

Christlign **Cadap**[®]




POIGNÉES DE PORTE
GAMME ACCESSOIRES

1 CARRÉ PERCÉ



Infos+ A insérer.

Conditionnement en vrac.



Dim. (mm)

Min. pièces


Référence	A	B	Matière	Finition	Qté
C6X110P	6	110	Acier	Zingué	25
C7X90P	7	90	Acier	Zingué	25

1 CARRÉ PERCÉ



Infos+ A insérer.

Conditionnement en sachet gencodé.



Dim. (mm)

Min. pièces


Référence	A	B	Matière	Finition	Qté
000234/S	6	110	Acier	Zingué	10
000183/S	7	90	Acier	Zingué	10

5 CARRÉS PERCÉS



Infos+ A insérer.

Conditionnement en sachet gencodé.



Dim. (mm)

Min. pièces


Référence	A	B	Matière	Finition	Qté
000270X5/S	6	90	Acier	Zingué	10
000234X5/S	6	110	Acier	Zingué	10
000272X5/S	6	125	Acier	Zingué	10
000273X5/S	6	140	Acier	Zingué	10
000222X5/S	7	80	Acier	Zingué	10
000223X5/S	7	100	Acier	Zingué	10
000224X5/S	7	125	Acier	Zingué	10
000225X5/S	7	140	Acier	Zingué	10
000226X5/S	7	160	Acier	Zingué	10
000239X5/S	8	100	Acier	Zingué	10
000244X5/S	8	140	Acier	Zingué	10
000249X5/S	8	160	Acier	Zingué	10

1 CARRÉ PERCÉ ET 2 FOURREAUX



Infos+ A insérer.

Conditionnement en sachet gencodé.




Dim. (mm)

Min. pièces

Référence	A	B	C	Matière	Finition	Qté
000180/S	6	110	6/7	Acier	Zingué	10
000181/S	7	90	7/8	Acier	Zingué	10

1 CARRÉ HESO



Infos+ A insérer.

Conditionnement en vrac.



Dim. (mm)

Min. pièces


Référence	A	B	Matière	Finition	Qté
C7X80HESO	7	80	Acier	Zingué	25
C7X115HESO	7	115	Acier	Zingué	25
C8X130HESO	8	130	Acier	Zingué	25
C8X140HESO	8	140	Acier	Zingué	25
C8X150HESO	8	150	Acier	Zingué	25

1 CARRÉ TAILLÉ/FRAISÉ



Infos+ A insérer.

Conditionnement en sachet gencodé.



Référence	Dim. (mm)		Matière	Finition	Qté
	A	B			
000214/S	7	100	Acier	Zingué	10
000221/S	7	120	Acier	Zingué	10
000238/S	8	110	Acier	Zingué	10

5 CARRÉS TAILLÉS/FRAISÉS



Infos+ A insérer.

Conditionnement en sachet gencodé.



Référence	Dim. (mm)		Matière	Finition	Qté
	A	B			
000236X5/S	7	90	Acier	Zingué	10
000221X5/S	7	120	Acier	Zingué	10
000219X5/S	7	140	Acier	Zingué	10
000220X5/S	7	170	Acier	Zingué	10

1 CARRÉ TAILLÉ/FRAISÉ



Infos+ A insérer.

Conditionnement en vrac.



Référence	Dim. (mm)		Matière	Finition	Qté
	A	B			
C6X110TF	6	110	Acier	Zingué	25
C7X80TF	7	80	Acier	Zingué	25
C7X90TF	7	90	Acier	Zingué	25
C7X100TF	7	100	Acier	Zingué	25
C7X110TF	7	110	Acier	Zingué	25
C7X120TF	7	120	Acier	Zingué	25
C7X140TF	7	140	Acier	Zingué	25
C7X170TF	7	170	Acier	Zingué	25
C8X110TF	8	110	Acier	Zingué	25
C8X140TF	8	140	Acier	Zingué	25

1 CARRÉ TAILLÉ/FRAISÉ/PERCÉ



Infos+ A insérer.

Conditionnement en sachet gencodé.

Dimensions (mm)

A 7
B 100



Référence	Matière	Finition	Qté
000182/S	Acier	Zingué	10

1 CARRÉ TAILLÉ/FRAISÉ/PERCÉ



Infos+ A insérer.

Conditionnement en vrac.



Référence	Dim. (mm)		Matière	Finition	Qté
	A	B			
C6X110TFP	6	110	Acier	Zingué	25
C7X100TFP	7	100	Acier	Zingué	25

1 CARRÉ PLEIN SUR PLATINE



Infos+ A insérer. Pour une poignée standard.

Dimensions (mm)
A 6
A 120

Conditionnement en sachet gencodé.



Min. pièces


Référence	Matière	Finition	Qté
000264/S	Acier	Zingué	10

1 CARRÉ SUR PLATINE TAILLÉ/FRAISÉ



Infos+ A insérer. Pour une poignée standard.

Conditionnement en sachet gencodé.



Min. pièces

Référence	A	B	Matière	Finition	Qté
000247/S	7	80	Acier	Zingué	10
000248/S	7	120	Acier	Zingué	10


1 CARRÉ SUR PLATINE



Infos+ A insérer. Pour une poignée standard.

Dimensions (mm)
A 7
A 55

Conditionnement en sachet gencodé.



Min. pièces


Référence	Matière	Finition	Qté
000263/S	Acier	Zingué	10

1 CARRÉ SUR PLATINE



Infos+ A insérer. Pour une poignée standard.

Conditionnement en vrac.



Dim. (mm)

Min. pièces

Référence	A	B	Matière	Finition	Qté
C7X55/PLAT	7	55	Acier	Zingué	25
C7X80/PLAT	7	80	Acier	Zingué	25

1 CARRÉ POUR CRÉMONE



Infos+ A insérer. Pour une poignée standard.

Dimensions (mm)
A 7
A 55

Conditionnement en vrac.



Min. pièces


Référence	Matière	Finition	Qté
C7X55	Acier	Zingué	25

1 CARRÉ POUR PLATINE PERCÉE



Infos+ A insérer.
Conditionnement en vrac.

Dimensions (mm)
A 7
B 30



Min. pièces

Référence	Matériau	Finition	Qté
C7X30/PLAP	Acier	Zingué	25

1 CARRÉ POUR PLATINE PERCÉE



Infos+ A insérer.
Conditionnement en sachet gencodé.

Dimensions (mm)
A 7
B 30




Min. pièces

Référence	Matériau	Finition	Qté
000262/S	Acier	Zingué	10

1 FOURREAU D'ADAPTATION



Infos+ A insérer.
Conditionnement en vrac.



Dim. (mm)


Min. pièces

Référence	A	B	Matériau	Finition	Qté
FOUR6.7	6/7	20	Acier	Zingué	25
FOUR7.8	7/8	20	Acier	Zingué	25

1 FOURREAU D'ADAPTATION



Infos+ A insérer.
Conditionnement en vrac.



Dim. (mm)


Min. pièces

Référence	A	B	Matériau	Finition	Qté
FOUR6.7x30	6/7	30	Acier	Zingué	25
FOUR7.8x30	7/8	30	Acier	Zingué	25

6 FOURREAUX D'ADAPTATION



Infos+ A insérer.
Conditionnement en sachet gencodé.



Dim. (mm)

Min. pièces

Référence	A	B	Matériau	Finition	Qté
000190/S	6/7	20	Acier	Zingué	10
000191/S	7/8	20	Acier	Zingué	10

1 VIS BOIS



Infos+ A visser.
Conditionnement en vrac.

Dimensions (mm)
A 25
B 3,5



Min. pièces

Référence	Matière	Finition	Qté
V3525/1V	Acier	Laitonné	100
V3525/4V	Acier	Nickelé	100

1 VIS POUR CRÉMONE



Infos+ A visser.
Conditionnement en vrac.

Dimensions (mm)
A 35
B 5



Min. pièces


Référence	Matière	Finition	Qté
V535/1V	Acier	Laitonné	25
V535/4V	Acier	Nickelé	25

1 VIS RELIEUSE



Infos+ A visser. 1 vis métal M4 x 45 + 1 Douille M4 x 20 mm.
Conditionnement en vrac.
Pour porte 38 à 45 mm.

Dimensions (mm)
A 45
B 4
C 4
D 20



Min. pièces


Référence	Matière	Finition	Qté
VR3845/1V	Acier	Laitonné	25
VR3845/4V	Acier	Nickelé	25
VR3845/5V	Acier	Blanc	25

2 VIS RELIEUSES



Infos+ A visser. 2 vis métal M4 x 45 + 2 douilles M4 x 20 mm.
Conditionnement en sachet gencodé.
Pour porte 38 à 43 mm.

Dimensions (mm)
A 45
B 4
C 4
D 20



Min. pièces


Référence	Matière	Finition	Qté
000212/1S	Acier	Laitonné	10
000212/4S	Acier	Nickelé	10

25 VIS RELIEUSES



Infos+ A visser. 25 vis métal M4 x 45 + 25 douilles M4 x 20 mm.
Conditionnement en sachet gencodé.
Pour porte 38 à 45 mm.

Dimensions (mm)
A 45
B 4
C 4
D 20



Min. pièces


Référence	Matière	Finition	Qté
000212X25/1S	Acier	Laitonné	10
000212X25/4S	Acier	Nickelé	10

2 VIS RELIEUSES



Infos+ A visser. 2 vis métal M4 x 45 + 2 douilles M4 x 20 mm.
Conditionnement en sachet gencodé.
Pour porte 38 à 43 mm.

Dimensions (mm)
A 45
B 4
C 4
D 20



Min. pièces

Référence	Matière	Finition	Qté
000251/S	Acier	Blanc	10


2 VIS RELIEUSES



Infos+ A visser. 2 vis métal M4 x 45 + 2 douilles M4 x 20 mm.

Dimensions (mm)

A 45
B 4
C 4
D 20



Conditionnement en sachet gencodé.

Pour porte 38 à 43 mm.

Min. pièces



Référence	Matériau	Finition	Qté
000246/S	Acier	Vieux fer	10


2 VIS RELIEUSES



Infos+ A visser. 2 vis métal M4 x 45 + 2 douilles M4 x 20 mm.

Dimensions (mm)

A 45
B 4
C 4
D 20



Conditionnement en sachet gencodé.

Pour porte 38 à 43 mm.

Min. pièces



Référence	Matériau	Finition	Qté
000250/S	Acier	Noir	10


2 VIS RELIEUSES POUR ENSEMBLE SUR ROSACE



Infos+ A visser. 2 vis reliure fraisées Cruci 4X45 mm + 2 douilles métal fraisées Cruci 4X20 mm.

Dimensions (mm)

A 45
B 4
C 4
D 20



Conditionnement en vrac.

Min. pièces



Référence	Matériau	Finition	Qté
000256/V	Acier	Zingué	25


1 VIS RELIEUSE RECOUPABLE



Infos+ A visser. Vis 4 x 60 mm sécable + double M4 x 20 mm.

Dimensions (mm)

A 90
B 4
C 4
D 20



Conditionnement en vrac.

Pour porte 30 à 65 mm.

Min. pièces



Référence	Matériau	Finition	Qté
VR3065/1V	Acier	Laitonné	25
VR3065/4V	Acier	Nickelé	25


1 VIS RELIEUSE RECOUPABLE



Infos+ A visser. Vis 4 x 90 mm sécable + double M4 x 20 mm.

Dimensions (mm)


A 90
B 4
C 4
D 20



Conditionnement en vrac.

Pour porte 60 à 95 mm.

Min. pièces



Référence	Matériau	Finition	Qté
VR6095/1V	Acier	Laitonné	25
VR6095/4V	Acier	Nickelé	25


25 VIS RELIEUSES RECOUPABLES



Infos+ A visser. 25 vis métal sécables + 25 douilles crantées M4 x 20 mm.

Dimensions (mm)


A 60
B 4
C 4
D 20



Conditionnement en sachet gencodé.

Pour porte 30 à 65 mm.

Min. pièces



Référence	Matériau	Finition	Qté
000215X25/1S	Acier	Laitonné	10
000215X25/4S	Acier	Nickelé	10

1 VIS RELIEUSE RECOUPABLE ANTIVOL




Infos+ A visser. Vis 4 x 60 mm sécable + douille crantée 22 mm antivol (sans fente).

Conditionnement en vrac.

Pour porte 30 à 60 mm.

Dimensions (mm)

- A 60
- B 4
- C 4
- D 22



Min. pièces



Référence	Matière	Finition	Qté
VRA3065/1V	Acier	Laitonné	25
VRA3065/4V	Acier	Nickelé	25
VRA3065/69V	Acier	Titane	25

Finition en titane

Les propriétés industriellement intéressantes du titane sont sa résistance à la corrosion, souvent associée à la résistance à l'érosion et au feu, mais aussi ses propriétés mécaniques (résistance, ductilité, etc.)

1 VIS RELIEUSE RECOUPABLE ANTIVOL




Infos+ A visser. Vis 4 x 90 mm sécable + douille crantée 22 mm antivol (sans fente).

Conditionnement en vrac.

Pour porte 60 à 95 mm.

Dimensions (mm)

- A 90
- B 4
- C 4
- D 22



Min. pièces



Référence	Matière	Finition	Qté
VRA6090/1V	Acier	Poli Verni	25
VRA6090/4V	Acier	Nickelé	25

2 VIS RECOUPABLES ET DOUILLES ANTIVOL




Infos+ A visser. 2 vis 4 x 90 mm sécables + 2 douilles crantées 22 mm antivol (sans fente).

Conditionnement en sachet gencodé.

Pour porte 60 à 95 mm.

Dimensions (mm)

- A 90
- B 4
- C 4
- D 22



Min. pièces



Référence	Matière	Finition	Qté
000260/1S	Acier	Laitonné	10
000260/4S	Acier	Nickelé	10

25 VIS RELIEUSES RECOUPABLES ET DOUILLES ANTIVOL



Infos+ A visser. 25 vis métal sécables + 25 douilles crantées 22 mm antivol (sans fente).

Conditionnement en sachet gencodé.

Dim. (mm)

Min. pièces




Référence	A	B	C	D	Matière	Finition	Qté
000218X25/1S	60	4	4	22	Acier	Laitonné	10
000218X25/4S	60	4	4	22	Acier	Nickelé	10
000260X25/1S	90	4	4	22	Acier	Laitonné	10
000260X25/4S	90	4	4	22	Acier	Nickelé	10

SET 4 VIS POINTEAU ET CLÉ ALLEN



Infos+ A visser.

Conditionnement en sachet gencodé.



Référence	Dim. (mm)		Matière	Finition	Qté
	A	B			
000189/S	5	2,5	Acier	Noir	10
000192/S	6	3	Acier	Noir	10

SET 10 VIS POINTEAU BOUT POINTU ET CLÉ ALLEN



Infos+ A visser.

Conditionnement en sachet gencodé.



Référence	Dim. (mm)		Matière	Finition	Qté
	A	B			
000195/S	5	2,5	Acier	Noir	10
000187/S	6	3	Acier	Noir	10

SET 10 VIS POINTEAU BOUT PLAT ET CLÉ ALLEN



Infos+ A visser.

Conditionnement en sachet gencodé.



Référence	Dim. (mm)		Matière	Finition	Qté
	A	B			
000199/S	5	2,5	Acier	Noir	10
000188/S	6	3	Acier	Noir	10

SET 10 VIS POINTEAU HESO ET CLÉ ALLEN



Infos+ A visser.

Conditionnement en sachet gencodé.



Référence	Dim. (mm)		Matière	Finition	Qté
	A	B			
000243/S	5	2,5	Acier	Noir/Gris	10
000242/S	6	3	Acier	Noir/Gris	10

**8 TUBES GUIDES
POUR VIS RELIEUSES**



Infos+ A insérer.

Conditionnement en sachet gencodé.


Dimensions (mm)

A 8
B 5



Min. pièces


Référence	Matière	Finition	Qté
000198/S	Caoutchouc	Noir	10



Avantage

Produit astucieux facilitant le montage des vis relieure.

**2 PORTÉES C6
+ 2 PORTÉES C7**




Infos+ A insérer.

Conditionnement en sachet gencodé.

Dimensions (mm)

A 6
B 7



Min. pièces

Référence	Matière	Finition	Qté
000196/S	Plastique	Blanc	10

**SET CIRCLIPS ET
RONDELLES**



Infos+ Lot comprenant :

- 4 circlips 13 mm
- 4 rondelles ajustement Ø intérieur 14 mm
- 6 rondelles plastique Ø intérieur 14 mm
- 4 circlips 15 mm
- 4 rondelles ajustement Ø intérieur 16 mm
- 4 rondelles plastique Ø intérieur 16 mm

Conditionnement en sachet gencodé.

Min. pièces

Référence	Matière	Finition	Qté
000197/S	Acier/Plastique	Blanc	10

**KIT ACCESSOIRE
MONTAGE BOUTON PALIÈRE**

(ANTIVOL ET DÉPOSÉ)



Infos+ A visser. Carré 6 fileté et boulon de fixation avec capot de décoration.

Conditionnement en vrac.

Dimensions (mm)


A 130
B 20




Min. pièces

Référence	Matière	Finition	Qté
001099/V	Laiton	Poli Verni	10

Montage fixe inviolable



Montage mobile à chaînette



- ① - Fixer la tige sur le bouton en serrant la vis dans le trou.
- ② - Insérer la rondelle frein entre l'écrou et la porte.
 - Serrer fortement l'écrou et le fixer avec la vis pointeau.
 - Couper la tige et couvrir avec le cache écrou.

- ① - Fixer la tige sur le bouton en serrant la vis dans le trou.
- ② - Visser l'écrou sans le bloquer et le fixer avec la vis pointeau.
 - Couper la tige et couvrir avec le cache écrou.

ROSACE DE GAINÉ




Infos+ Clous.

Dimensions (mm)

A 36
B 15

Conditionnement en
sachet gencodé ou
en vrac x25.



Min. pièces

Référence		Matière	Finition	Qté
00803/1S	1	Laiton	Poli Verni	10
00803/31S	1	Laiton	Inox	10
00803/31V	2	Laiton	Inox	25

ROSACE DE GAINÉ EDF




Infos+ Clous.

Dimensions (mm)

A 35
B 17

Conditionnement en
vrac x25.



Min. pièces

Référence		Matière	Finition	Qté
00803EDF/31S		Laiton	Inox	10



Christligne Cadap®

**Concepteur, fabricant et distributeur dans
la quincaillerie décorative & technique**

2, rue Marguerite Perey - ZI du Frégy
77610 Fontenay Trésigny
Tél. : +33 1 64 51 37 80
Fax : + 33 1 70 73 45 85

service.commercial@chrisligne.com
commercial.cadap@wanadoo.fr

www.cadap.fr

Groupe *linea* **BERTOMANI®**
DECO SINCE 1946