





Béquille de forme rectangulaire cintrée en arc en aluminium traité en nickel mat avec des éclats réguliers sur une partie de la béquille. De 137 mm de longueur et 20 mm de hauteur, de 10 mm d'épaisseur, qui dépasse de 20 mm par rapport à l'axe de rotation de la béquille sur sa partie la plus courte.


De chaque côté la béquille se termine par des embouts droits.

Montée directement sur la plaque en acier traitée en nickel mat de forme rectangulaire de 8 mm d'épaisseur, de hauteur 224 mm et de largeur 40 mm, entraxe de fixations de 195 mm.

Assemblée par un serre-clips qui rend solidaire la béquille sur la plaque avec ressort de rappel.

Cet ensemble est fourni avec un carré de 7 mm et des vis bouchons pour montage monobloc pour épaisseurs de portes de 40 à 50 mm.

Les plaques de fonctions sont déclinées comme la béquille en double finitions.



Perçage		Matière	Finition	Référence
BDC	ensemble	Poignées Aluminium/Plaques Acier	Nickel Mat	005345L/19B
Clé L	ensemble	Poignées Aluminium/Plaques Acier	Nickel Mat	005346L/19B
Clé I	ensemble	Poignées Aluminium/Plaques Acier	Nickel Mat	CY5346L/19B
CDDC	ensemble	Poignées Aluminium/Plaques Acier	Nickel Mat	CD5345L/19B