

# Cadap®

*La marque qui porte votre choix vers le design*



## SÉLECTION

**ERP • SANTÉ • TERTIAIRE**



# Notre Métier

Offrir des solutions durables, fonctionnelles et décoratives pour nos clients PRO.

## ENGAGEMENT DE SERVICE

Pour toujours mieux répondre aux attentes des clients, nous proposons :

- un franco de commande peu élevé
- une équipe de commerciaux exclusifs

## ENGAGEMENT QUALITÉ

Nos clients ont la garantie d'acheter des produits contrôlés par le service qualité et garantis pour une période minimale de 2 ans dans le cadre d'un usage adapté des produits.

## ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL

Notre société est délibérément tournée depuis sa création, vers une politique active en matière de protection de l'environnement.

Après avoir fait le choix d'une flotte de véhicules hybrides, trié correctement au quotidien nos déchets dans des box spécifiques, obtenu la certification FSC® pour nos produits bois..., Il est important pour nous d'adopter de bonnes habitudes durables et ainsi, avec la collaboration de nos collaborateurs, clients et partenaires, nous sommes aujourd'hui en accord avec la culture de l'entreprise.

Notre entreprise est située en Seine-et-Marne sur la commune de Fontenay-Trésigny. Spécialisée dans la quincaillerie décorative et technique, nous proposons à nos clients des poignées de porte dans tous les styles, mais également des palières, des butées, des tirants et bien d'autres produits.

Fondée en 1981, notre entreprise a été rachetée par le groupe Linea Bertomani et nous bénéficions aujourd'hui d'une puissance à l'international avec notamment trois autres sites, deux en Belgique et un troisième au Portugal.

Avec un pôle de recherche et développement mettant au point près de 300 nouvelles références par an, notre société est devenue un incontournable sur le marché de la quincaillerie décorative.

C'est donc avec de nombreuses références allant du style classique au design moderne épuré que nous proposons à nos clients une large gamme de produits.

## INFOS CLÉS

- 150 Collaborateurs
- 6 500 références en stock
- 300 nouveaux produits/an
- 4 720 m<sup>2</sup> superficie de l'unité conditionnement et de stockage

# Sommaire

ERP • SANTÉ • TERTIAIRE

Gramme

## 1 • SANTÉ

BRETEUIL .....	6
HOPITAL .....	7
BOUTON .....	8

## 2 • ERP / TERTIAIRE

LARA .....	11
SÉGUR I .....	12

## 3 • ERP / TERTIAIRE HAUT DE GAMME

LABORDE.....	14
CAPUCINE.....	15

## 4 • DIVERS

TIRANT .....	17
BOUTON .....	18
BUTÉES .....	19

## 5 • SANITAIRE

TIRANT .....	21
PICTOGRAMMES .....	22




1 • Gamme  
**SANTÉ**

Fiche technique - Cadap®

Type Produit pour la porte

Gamme Santé




## Référence produit

Poignées	<b>004066/72I</b>
<b>Paire de rosaces :</b>	
Fonction Borgne	<b>E00R29/72S</b>
Fonction clé L	<b>ECLR29/72S</b>
Fonction clé I	<b>ECYR29/72S</b>
Fonction WC avec voyant	<b>ECDR29/72S</b>



## Dimensions et/ou épaisseurs (mm)



### Poignées

**A** Diamètre : 50  
**B** Largeur : 159  
**C** Hauteur : 65

### Rosaces

**A** Diamètre : 50  
**B** Hauteur : 8  
**C** Hauteur : 27  
**D** Hauteur : 9



### Matière

Inox



### Finition

Brossé

### Description

Poignées sur rosace Breteuil en inox et finition brossé.

Fixation : Vis filet bois fournies et vis reliure d'entraxe 38 mm. Poignée avec vis pointeau pour serrage sur carré Heso 7 mm. Contre rosaces métal, clipsage de la rosace avec «O ring». Ressort de rappel.


### Paire de rosaces

Fixation : Vis filet bois et vis reliure d'entraxe 38 mm.

Contact Cadap® : Tél. : 01 64 51 37 80 - Fax : 01 70 73 45 85 - Email : commercial.cadap@cadap.fr

Fiche technique - Cadap®  
Type Produit pour la porte

Gamme Santé



## Référence produit

Poignées

**H00406672B**



## Dimensions et/ou épaisseurs (mm)

### Poignées

**A** Diamètre : 50

**B** Largeur : 255

**C** Hauteur : 65

### Matière

Inox

## Description

Poignées sur rosace Hopital en inox et finition brossé.

Fixation : Vis filet bois et vis reliure d'entraxe 38 mm, carré Heso de 8 mm et 7 mm avec fourreau. Vis pointeau Heso.


## Finition

Brossé

Fiche technique - Cadap®

Type Produit pour la porte

Gamme Santé



Référence produit

Poignées

**H004068/72B**



Dimensions et/ou épaisseurs (mm)

**Poignées**

**A** Diamètre : 50

**B** Largeur : 355

**C** Hauteur : 65

**Matière**

Inox

## Description

Poignées sur rosace Hopital en inox et finition brossé.


Fixation : Vis filet bois et vis reliure d'entraxe 38 mm, carré Heso de 8 mm et 7 mm avec fourreau. Vis pointeau Heso.

**Finition**

Brossé

Fiche technique - Cadap®  
Type Produit pour la porte

Gamme Santé



Référence produit

Bouton

**182/72S**



Dimensions et/ou épaisseurs

Hauteur : 77 mm  
Largeur : 74 mm  
Diamètre : 50 mm

Matière

Inox

## Description

Bouton contrôle d'accès fixe, à monter en vis-à-vis avec une poignée sur rosace.

Fixation : carré avec boulon tournant et vis reliure d'entraxe 38 mm.

## Finition

Brossé





2 • Gamme

# ERP-TERTIAIRE

Fiche technique - Cadap®

Type Produit pour la porte

Gamme ERP/ Tertiaire



## Référence produit

Poignées **005402/72BF**

### Paire de rosaces :

Fonction Borgne **E00R29/72S**

Fonction clé I **ECYR86/72S**

Fonction WC avec voyant **ECDRI86/72S**

## Dimensions et/ou épaisseurs (mm)

### Poignées

**A** Diamètre : 51

**B** Largeur: 144

**C** Hauteur : 69

### Rosaces

**A** Largeur/Hauteur : 50

**B** Profondeur : 10

**C** Profondeur : 30

**D** Profondeur : 13

## Matière poignées

Inox AISI 304

## Matière rosaces

Inox

## Finition

Brossé

## CATÉGORIE D'UTILISATION : GRADE 2

Grade 6



Grade 4



Produit testé  
par la



Norme NF EN 1906

## Description

Béquille en inox brossé qualité inox AISI 304 avec un retour coudé en L se terminant par un embout droit, de 19 mm de diamètre, de longueur 144 mm et de saillie 69 mm.

Montée directement sur la sous-rosace de fixation en acier. Assemblée à l'aide d'un serre-clips avec ressort de rappel pour rendre l'ensemble solidaire. Montage traversant le coffre de serrure à mortaiser avec des vis auto cassantes (montage obligatoire) et vis à bois. Plus rosace de finition de diamètre 51 mm ajourée pour faciliter le démontage, d'épaisseur de 7 mm pour cacher la fixation.

Cet ensemble est fourni avec un carré de 7 mm pour épaisseurs de portes de 40 à 50 mm.



## Paire de rosaces

Fixation : Vis reliure ou vis filet bois.

Contact Cadap® : Tél. : 01 64 51 37 80 - Fax : 01 70 73 45 85 - Email : commercial.cadap@cadap.fr

Fiche technique - Cadap®  
Type Produit pour la porte

Gamme ERP/ Tertiaire



## Référence produit

Poignées **005407/72BF**

### Paire de rosaces :

Fonction Borgne **E00R29/72S**

Fonction clé I **ECYR86/72S**

Fonction WC avec voyant **ECDRI86/72S**

## Dimensions et/ou épaisseurs (mm)

### Poignées

**A** Diamètre : 50

**B** Largeur: 147

**C** Hauteur : 72

### Rosaces

**A** Largeur/Hauteur : 50

**B** Profondeur : 10

**C** Profondeur : 30

**D** Profondeur : 13

## Matière poignées

Inox AISI 304

## Matière rosaces

Inox

## Finition

Brossé

## Description

Béquille en inox brossé qualité inox AISI 304 avec un retour en L se terminant par un embout droit de longueur 147mm et de saillie 40 mm.

Montée directement sur la sous-rosace de fixation en acier. Assemblée à l'aide d'un serre-clips avec ressort de rappel pour rendre l'ensemble solidaire.

Montage traversant le coffre de serrure à mortaiser avec des vis auto cassantes (montage obligatoire) et vis à bois. Plus rosace de finition de diamètre 50 mm ajourée pour faciliter le démontage, d'épaisseur de 7 mm pour cacher la fixation.

Cet ensemble est fourni avec un carré de 7 mm pour épaisseurs de portes de 40 à 50 mm.

## Paire de rosaces

Fixation : Vis reliure ou vis filet bois.

## CATÉGORIE D'UTILISATION : **GRADE 2**

Grade **6**



Grade **4**



Produit testé  
par la



Norme NF EN 1906

Contact Cadap® : Tél. : 01 64 51 37 80 - Fax : 01 70 73 45 85 - Email : commercial.cadap@cadap.fr





3 • Gamme

# ERP-TERTIAIRE HAUT DE GAMME

Fiche technique - Cadap®  
Type Produit pour la porte

Gamme ERP/ Tertiaire Haut de Gamme



## Référence produit

Poignées **004095/72I**

## Paire de rosaces :

Fonction Borgne **E00R29/72S**

Fonction clé I **ECYR29/72S**

Fonction WC avec voyant **ECDR29/72S**

## Dimensions et/ou épaisseurs (mm)

### Poignées

**A** Diamètre : 50  
**B** Largeur : 152  
**C** Hauteur : 70

### Rosaces

**A** Largeur/Hauteur : 50  
**B** Profondeur : 8  
**C** Profondeur : 29  
**D** Profondeur : 9

## Matière poignées

Inox AISI 304

## Matière rosaces

Inox

## Finition

Brossé

## Description

Béquille en inox brossé qualité inox AISI 304 à angle droit de 90° en L se terminant par un embout droit, de 19 mm de diamètre, de longueur 152 mm et de saillie 70 mm. Montée directement sur la sous rosace ronde de 50/50 mm de fixation en acier.

Assemblée à l'aide d'un serre-clips avec ressort de rappel pour rendre l'ensemble solidaire. Montage traversant le coffre de serrure à mortaiser avec des vis auto-cassantes (montage obligatoire) et vis à bois. Plus rosace de finition de mêmes dimensions et d'épaisseur de 7 mm pour cacher la fixation.

Cet ensemble est fourni avec un carré de 7 mm pour épaisseurs de portes de 40 à 50 mm.



## Paire de rosaces

Fixation : Vis filet bois et vis reliure d'entraxe 38 mm.

Contact Cadap® : Tél. : 01 64 51 37 80 - Fax : 01 70 73 45 85 - Email : commercial.cadap@cadap.fr

Fiche technique - Cadap®  
Type Produit pour la porte

Gamme ERP/ Tertiaire Haut de Gamme



## Référence produit

Poignées **004054/72I**

## Paire de rosaces :

Fonction Borgne **E00R29/72S**

Fonction clé I **ECYR29/72S**

Fonction WC avec voyant **ECDR29/72S**

## Dimensions et/ou épaisseurs (mm)

### Poignées

**A** Diamètre : 50

**B** Largeur: 140

**C** Hauteur : 62

### Rosaces

**A** Largeur/Hauteur : 50

**B** Profondeur : 8

**C** Profondeur : 29

**D** Profondeur : 9

## Matière

Inox

## Finition

Brossé

## Description

Béquille en inox et finition brossé de forme courbée en L se terminant par un embout arrondi.

Fixation : Vis filet bois fournies et vis reliure d'entraxe 38 mm. Poignée avec vis pointeau pour serrage sur carré Heso 7 mm. Contre rosaces métal, clipsage de la rosace avec «O ring». Ressort de rappel.

## Paire de rosaces


Fixation : Vis filet bois et vis reliure d'entraxe 38 mm.



4 • Gamme  
**DIVERS**

Fiche technique - Cadap®  
Type Produit pour la porte

Gamme Divers



Ø30

Référence produit

Tirant

**E00562/72S**

Dimensions et/ou épaisseurs (mm)

- A** Entraxe : 300
- B** Longueur : 500
- B** Diamètre : 30

Matière

Inox

## Description

Tirant double cylindrique de diamètre 30 mm en inox et finition brossé.


Fixation universelle : non traversante ou traversante avec boulon décoratif ou montage en paire.

Finition

Brossé

Fiche technique - Cadap®  
Type Produit pour la porte

Gamme Divers



Référence produit

Bouton

**182/72S**



Dimensions et/ou épaisseurs

Hauteur : 77 mm  
Largeur : 74 mm  
Diamètre : 50 mm

Matière

Inox

## Description

Bouton contrôle d'accès fixe en inox et finition brossé, à monter en vis-à-vis avec une poignée sur rosace.


Fixation : carré avec boulon tournant et vis reliure d'entraxe 38 mm.

Finition

Brossé

Fiche technique - Cadap®  
Type Produit pour la porte

Gamme Divers




Référence produit

Butée de sol **00808/72S**

### Description

Butée de sol en inox et finition brossée de forme cylindrique avec joint caoutchouc anti-chocs noir.  
Livrée avec vis filet bois et cheville en plastique.




Référence produit

Butée de sol **00809/72S**

### Description

Butée de sol en Inox et finition brossée de forme cylindrique avec dessus en demi plat avec joint en caoutchouc anti-chocs noir.  
Livrée avec vis filet bois et cheville en plastique.




Référence produit

Butée de plinthe **00821/72S**

### Description

Butée de plinthe en inox et finition brossée de forme cylindrique avec embout en caoutchouc anti-chocs noir de 10 mm.  
Livrée avec vis filet bois et cheville en plastique.


Contact Cadap® : Tél. : 01 64 51 37 80 - Fax : 01 70 73 45 85 - Email : commercial.cadap@cadap.fr



5 • Gamme  
**SANITAIRE**

Fiche technique - Cadap®  
Type Produit pour la porte

Gamme Sanitaire



Référence produit

Tirant

**T0306/72S**

Dimensions et/ou épaisseurs (mm)

- A** Entraxe : 200
- B** Largeur : 40
- B** Diamètre : 19



Ø19

Matière

Inox AISI 304

## Description

Tirant simple sur rosace ronde en inox AISI 304 et finition brossé.

Fixation non traversante avec 6 vis filet bois sur rosace.


Finition

Brossé

Fiche technique - Cadap®

Type Produit pour la porte

Gamme Sanitaire



Référence produit

SANITAIRE HOMME	<b>PIR01/72S</b>
SANITAIRE FEMME	<b>PIR02/72S</b>
SANITAIRE WC	<b>PIR03/72S</b>
INVALIDE	<b>PIR08/72S</b>



Dimensions et/ou épaisseurs (mm)

A Diamètre : 70



Matière

Inox

## Description

Pictogrammes de forme ronde en inox et finition brossé.

Fixation adhésive.


Finition

Brossé

Fiche technique - Cadap®

Type Produit pour la porte

Gamme Sanitaire



Référence produit

SANITAIRE HOMME	<b>PIC01/72S</b>
SANITAIRE FEMME	<b>PIC02/72S</b>
SANITAIRE WC	<b>PIC03/72S</b>
INVALIDE	<b>PIC08/72S</b>



Dimensions et/ou épaisseurs (mm)

**A** Longueur : 70

**B** Hauteur : 70



Matière

Inox

## Description

Pictogrammes de forme carrée en Inox et finition Brossé.

Fixation adhésive.

Finition

Brossé

# Cadap®

Concepteur, fabricant et distributeur dans  
la quincaillerie décorative et technique

2, rue Marguerite Perey - ZI du Frégy

77610 Fontenay Trésigny

Tél. : +33 1 64 51 37 80

Fax : + 33 1 70 73 45 85

[commercial.cadap@cadap.fr](mailto:commercial.cadap@cadap.fr)

[www.cadap.fr](http://www.cadap.fr)



Groupe

*linea* **BERTOMANI®**  
DECO SINCE 1946